

MOTOR TAHRİKLİ PİSTONLU DOZAJ POMPALARI

Türkiye temsilcisi oldu umuz Alman JESCO firmasının ürünü Motor Tahrikli Pistonlu Dozaj Pompaları, sıvı malzemelerin hassas ve güvenilir dozajında uygulamaya göre basitten (Fedos E / DX) komplekse (Kardos N) giden modelleri ve rakiplerine kıyasla belirgin avantajları ile öne çıkmaktadır.

Avantajları

- Geni debi aralığı ve yüksek basınçlara kadar bir çok model seçeneği mevcuttur.
- Kararı basınçtan etkilenmeksizin yüksek dozaj doğruluğu sağlarlar.
- Strok boyu ve dozaj miktarı doğrudur.
- Basamak tipi strok ayarından farklı olarak, strok boyu %20...100 arasında sonsuz derecede ayarlanabilir.

MODEL: FEDOS E / DX



Teknik Özellikleri

| FEDOS E / DX | | 01 | 03 | 06 | 1 | 2 | 5 | 8 | 17 | 30 | |
|----------------------------|---------------------|----------------------|------|------|------|------|------|-----|-----|------|--|
| Max. Basınç | [bar] | 100 | | | | | | 80 | 40 | 25 | |
| Max. Basıncındaki kapasite | [lt/saat] | 0,17 | 0,31 | 0,63 | 1,42 | 2,13 | 4,8 | 8,5 | 17 | 31,5 | |
| | [ml/strok] | 0,11 | | | 0,25 | | 0,56 | 1,0 | 2,0 | 3,7 | |
| Strok Frekansı | [dk ⁻¹] | 26 | 48 | 95 | | 142 | | | | | |
| Piston Ø | [mm] | 4 | | | 6 | | 9 | 12 | 17 | 23 | |
| Emi Yüksekliği | [mbar] | 800 | | | | | | | | | |
| Motor | [W] | 50 (Fedos E 3~) | | | | | | | | | |
| | [W] | 120 (Fedos DX 1~) | | | | | | | | | |
| Devir | [dk ⁻¹] | 1440 | | | | | | | | | |
| Besleme | | 230 / 400 VAC, 50 Hz | | | | | | | | | |
| Koruma Sınıfı | | IP55 | | | | | | | | | |
| izolasyon Sınıfı | | F | | | | | | | | | |
| Ağırlık (kg) | Paslanmaz Ç. | 11 | | | 16 | | | | | | |

Suar Mühendislik & Tic. Ltd. ti.

Address: Anadolu Cad. No:175/5 35020 Bayraklı – İzmir / TURKEY

Tel: +90.232.3410632 Fax:+90.232.3410953

Email: suar@suar.com.tr web: www.suar.com.tr

MODEL: REKOS KR



| REKOS KR | | 8 | 20 | 30 | 40 | 75 | 125 | 180 | 295 | 420 | 725 | |
|--------------------------|--------------|------------------------------------|-----|-----|-----|------|------|------|-----|------|-----|----|
| Max. Basınç | Plastik | 10 | | | | | | | | | | |
| [bar] | Paslanmaz Ç. | 200 | 190 | 130 | 95 | 50 | 30 | 20 | 12 | 10 | 5 | |
| Max. Basınçtaki kapasite | [l/saat] | 9 | 20 | 31 | 40 | 75 | 125 | 180 | 295 | 420 | 725 | |
| | [ml/strok] | 1,5 | 3,4 | 5,3 | 6,8 | 12,5 | 21,2 | 30,5 | 50 | 71,3 | 122 | |
| Piston Ø | [mm] | 8 | 12 | 15 | 17 | 23 | 30 | 36 | 46 | 55 | 72 | |
| Strok Frekansı | [1/dk] | 100 | | | | | | | | | | |
| Emi Yüksekliği | [mbar] | 120 | | | | | | | | | | |
| Motor | [kW] | 0,55 (0,75 frekans konvertörü ile) | | | | | | | | | | |
| A ırılık [kg] | Dozaj kafası | Plastik | | | | | 3 | | | | | 4 |
| | | Paslanmaz Ç. | | | | | 10 | | | | | 15 |
| | Tek di li | manuel | | | | | 26 | | | | | 27 |
| | | ATE/ATP | | | | | 38 | | | | | 39 |
| | Çift di li | manuel | | | | | 34 | | | | | 36 |
| | | ATE/ATP | | | | | 51 | | | | | 53 |

Suar Mühendislik & Tic. Ltd. ti.

Address: Anadolu Cad. No:175/5 35020 Bayraklı – İzmir / TURKEY

Tel: +90.232.3410632 Fax:+90.232.3410953

Email: suar@suar.com.tr web: www.suar.com.tr

MODEL: KARDOS KN



| KARDOS KN | | 10 | 23 | 35 | 45 | 85 | 150 | 210 | 350 | 500 | 850 | 1460 | |
|--------------------------|--------------|-------------------|-----|-----|-----|------|------|------|-----|------|-----|------|---|
| Max. Basınç | Plastik | 10 | | | | | | | | | | 6,5 | 3 |
| [bar] | Paslanmaz Ç. | 400 | 250 | 160 | 125 | 65 | 40 | 25 | 16 | 11 | 6,5 | 3 | |
| Max. Basınçtaki kapasite | [l/saat] | 9,9 | 22 | 35 | 45 | 82 | 140 | 200 | 325 | 465 | 800 | 1550 | |
| | [ml/strok] | 1,5 | 3,4 | 5,3 | 6,8 | 12,5 | 21,2 | 30,5 | 50 | 71,3 | 122 | 235 | |
| Piston Ø | [mm] | 8 | 12 | 15 | 17 | 23 | 30 | 36 | 46 | 55 | 72 | 100 | |
| Strok Frekansı | [1/dk] | 110 | | | | | | | | | | | |
| Emi Yüksekli i | [mbar] | 120 | | | | | | | | | | | |
| Motor | [kW] | 0,55 – 0,75 – 1,1 | | | | | | | | | | | |
| A ırılık [kg] | Dozaj kafası | Plastik | | | | 3 | | | | 4 | | 5 | |
| | | Paslanmaz Ç. | | | | 10 | | | | 15 | | 18 | |
| | Tek di li | manuel | | | | 46 | | | | 47 | | 48 | |
| | | ATE/ATP | | | | 50 | | | | 51 | | 52 | |
| | Çift di li | manuel | | | | 57 | | | | 59 | | 61 | |
| | | ATE/ATP | | | | 65 | | | | 67 | | 69 | |

Suar Mühendislik & Tic. Ltd. ti.

Address: Anadolu Cad. No:175/5 35020 Bayraklı – İzmir / TURKEY

Tel: +90.232.3410632 Fax:+90.232.3410953

Email: suar@suar.com.tr web: www.suar.com.tr

MODEL: KARDOS N



| KARDOS N | | 16 | 36 | 56 | 72 | 130 | 225 | 320 | 530 | 750 | 1300 | 2500 | 4200 |
|--------------------------|--------------|-------------------------------|-----|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|------|------|------|
| Max. Basınç | Plastik | 10 | | | | | | | | | | 6,5 | 3 |
| [bar] | Paslanmaz Ç. | 400 | 325 | 250 | 130 | 80 | 52 | 32 | 24 | 13 | 6,5 | 3 | |
| Max. Basınçtaki kapasite | [l/saat] | 15 | 34 | 53 | 68 | 125 | 215 | 306 | 500 | 715 | 1225 | 2400 | 4400 |
| | [ml/strok] | 2,5 | 5,6 | 8,8 | 11,3 | 20,7 | 35 | 51 | 83 | 119 | 204 | 392 | 733 |
| Piston Ø | [mm] | 8 | 12 | 15 | 17 | 23 | 30 | 36 | 46 | 55 | 72 | 100 | 135 |
| Strok Frekansı | [1/dk] | 100 | | | | | | | | | | | |
| Emi Yüksekliği | [mbar] | 120 | | | | | | | | | | | |
| Motor | [kW] | 0,55 – 0,75 – 1,1 – 1,5 – 2,2 | | | | | | | | | | | |
| A ırılık [kg] | Dozaj kafası | Plastik | | 4 | | 8 | | 15 | | 20 | | 30 | |
| | | Paslanmaz Ç. | | 7 | | 17 | | 34 | | 38 | | 78 | |
| | Tek di li | manuel | | 95 | | 96 | | 97 | | 98 | | 99 | |
| | | ATE/ATP | | 100 | | 101 | | 102 | | 103 | | 104 | |
| | Çift di li | manuel | | 135 | | 137 | | 139 | | 141 | | 143 | |
| | | ATE/ATP | | 145 | | 147 | | 149 | | 151 | | 153 | |

Suar Mühendislik & Tic. Ltd. ti.

Address: Anadolu Cad. No:175/5 35020 Bayraklı – İzmir / TURKEY

Tel: +90.232.3410632 Fax:+90.232.3410953

Email: suar@suar.com.tr web: www.suar.com.tr